


 <p><b>ProService S.p.A.</b>  <i>Società a controllo pubblico</i>                  Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari                  Tel. 0707058020 Fax 0702080022</p>	<p align="center"><b>Responsabile Sicurezza, Qualità e Ambiente</b></p>	  
<p align="center"><b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.it">www.proservicespa.it</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:proservicespa@tin.it">proservicespa@tin.it</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com">proservicespa@pec.proservicespa.com</a></p>		

**At: Provincia del Sud Sardegna – Settore Antinsetti**  
**Email:** [cpai@provincia.sudsardegna.gov.it](mailto:cpai@provincia.sudsardegna.gov.it)  
**E.p.c.: ASL n. 8 – Cagliari**  
**Responsabile Servizio Igiene Sanità Pubblica Direttore.**  
**Email:**  
**PEC:** [serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it](mailto:serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it)

**At: Comune di Escolca.**  
**Email:** [protocollo.escolca@pec.comunas.it](mailto:protocollo.escolca@pec.comunas.it)

**At:**  
**Email:**

**At:**  
**Email:**

<p>Prot.:</p>
<p>Da: <b>Proservice Spa - Servizio Antinsetti</b>                  Sede Operativa:  <b>Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari</b></p>
<p><b>Tel.</b> 0707058020  <b>Fax</b> 0702080022</p>

**Oggetto: Intervento di Derattizzazione.**

In riferimento alla richiesta della Provincia del Sud Sardegna **Prot. N. S/P del 15/11/2019** come da richiesta **Prot. N. 5206 del 13/11/2019.**

- *L'unità operativa prenderà servizio:*

**il giorno 15/11/2019 dalle ore 12.30 alle ore 13.30 (Locali interni).**

**Il giorno 25/11/2019 dalle ore 08.30 alle ore 09.30 (Pertinenze cortilizie).**

**Presso: Comune di Escolca.**

Trattamento “**Derattizzazione**” presso: Casa Museo “Seu”, sita in Vico Parrocchia (n.4), in corrispondenza dei locali interni e pertinenze cortilizie.

- *Effettuerà il controllo:*





**il giorno 18/11/2019 dalle ore 08.30 alle ore 09.30. (locali interni)**

- *ed eseguirà il ritiro:*

**il giorno 25/11/2019 dalle ore 08.30 alle ore 09.30. (Locali interni).**

Distinti Saluti.

**Il Direttore Proservice Spa**  
**Dott. Simone Rivano**

 <p><b>ProService S.p.A.</b>  <i>Società a controllo pubblico</i>  Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  Tel. 0707058020 Fax 0702080022</p>	<p><b>Responsabile Sicurezza, Qualità e Ambiente</b></p>	  
<p>web: <a href="http://www.proservicespa.it">www.proservicespa.it</a> - email: <a href="mailto:proservicespa@tin.it">proservicespa@tin.it</a> - PEC: <a href="mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com">proservicespa@pec.proservicespa.com</a></p>		

**Oggetto: Scheda 2 notifica intervento di derattizzazione.**

Il/la sottoscritto/a Sig. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_ Prov \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_

**Comunica a codesta ASL** di voler effettuare un intervento di derattizzazione in:

- **Ambiente: Casa Museo Seu**
- Area:
- Piazza /Via: **Parrocchia n. 4.**

l'area sopra indicata è di proprietà di **Comune di Escolca.**

nato/a il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_ Prov \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_

e allega atto firmato di consenso al trattamento di derattizzazione da parte del proprietario

Luoghi definiti "sensibili"

Scuola.  
Ospedale.  
Struttura del settore alimentare

che presso l'area sopraindicata è stata verificata in data **15/11/2019.**

da **-PROSERVICE** la presenza di ratti / topi

**Comunica inoltre che:**

1. Prima del trattamento l'area verrà bonificata per evitare eventuali condizioni determinanti e favorevoli la reinfestazione da roditori \_\_\_\_\_
2. Le operazioni di derattizzazione saranno effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio, e saranno pubblicizzate tramite avvisi esposti nelle zone interessate dal trattamento con almeno 5 gg lavorativi di anticipo.
3. **Il Trattamento per Derattizzazione avrà inizio alle ore 12.30 terminerà alle ore 13.30 del giorno 15/11/2019 in corrispondenza dei locali interni, il 25/11/2019 dalle 08.30 alle ore 09.30, in corrispondenza delle pertinenze cortilizie.**
4. Il responsabile del trattamento Sig.: **Murru - Lacu.** Tel. \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_ Prov \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_
5. Le sostanze rodenticide impiegate sono poste in commercio con la denominazione: **Trappole Collanti/Meccaniche; Zagor**  
e contengono il principio attivo denominato: **Nessuno; Brodifacoum.**
6. e saranno contenute negli appositi contenitori omologati
7. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata dovrà provvedere alla bonifica del sito mediante ritiro delle sostanze non utilizzate e delle spoglie di animali infestanti.

 <p><b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022</p>	<p><b>Responsabile Sicurezza, Qualità e Ambiente</b></p>	
<p><b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.it">www.proservicespa.it</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:proservicespa@tin.it">proservicespa@tin.it</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com">proservicespa@pec.proservicespa.com</a></p>		

Qualora il periodo inizialmente previsto per l'intervento di derattizzazione dovesse essere prolungato si assume sin da ora l'impegno a darne motivata e sollecita comunicazione scritta a codesto servizio e alla popolazione interessate tramite avvisi esposti con almeno 5 gg. lavorativi di anticipo.

Si intende tacitamente consentito il prolungamento proposto qualora non sia stato espresso esplicito diniego entro 7 gg dalla data della proposta di prolungamento.

*Allega:*

1. Certificato Iscrizione Camera di Commercio
2. Planimetria luoghi e indicazioni del posizionamento delle stazioni di avvelenamento
3. Scheda tecnica di sicurezza dei prodotti utilizzati
4. Scheda omologazione degli appositi contenitori di esche rodenticida
5. Materiale informativo per la popolazione
6. Atto firmato di consenso al trattamento di derattizzazione da parte del proprietario

**Il Direttore Proservice Spa**

**Dott. Simone Rivano**

*Referente Tecnico:*



*Ottavio Siddi*

*Mail:* [ottavio.siddi@proservicespa.com](mailto:ottavio.siddi@proservicespa.com)

*Reparto Operativo:*

*TEL: 070 7058020*

*PEC: [proservicespa@pec.proservicespa.com](mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com)*





 <p><b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022</p>	<p><b>Responsabile Sicurezza, Qualità e Ambiente</b></p>	
<p><b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.it">www.proservicespa.it</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:proservicespa@tin.it">proservicespa@tin.it</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com">proservicespa@pec.proservicespa.com</a></p>		

S'informa la S. V. che a seguito di sopralluogo effettuato in data **15/10/2019** da personale Tecnico del Servizio Antinsetti Proservice è stata riscontrata la presenza di **“Ratti”** pertanto come da “Email di conferma” e al fine di tutelare la salute pubblica si chiede a codesta Autorità in indirizzo, di dare informazione alla popolazione interessata su data e orario intervento e sulle seguenti prescrizioni:

- gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno un'ora dopo l'ultimazione della stessa;
- divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell'area esterna interessata, durante il trattamento.
- **Il Sito dovrà osservare un periodo di chiusura dal giorno 15.11.2019 al giorno 25/11/2019, sin ore 08.30 (Locali Trattati).**
- **Prima della riapertura dovranno essere effettuate “l'areazione” e le “pulizie” dei locali Disinfestati.**

**Nota: Si raccomanda al personale addetto alle pulizie di adottare, un adeguato uso dei Dispositivi di Sicurezza.**

**Il Direttore Proservice Spa  
Dott. Simone Rivano**

 <p><b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022</p>	<p><b>Responsabile Sicurezza, Qualità e Ambiente</b></p>	  
<p><b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.it">www.proservicespa.it</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:proservicespa@tin.it">proservicespa@tin.it</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com">proservicespa@pec.proservicespa.com</a></p>		

**Azioni da intraprendere per la sicurezza e contrastare la proliferazione dei ratti:**

La S. V. dovrà vigilare sul rispetto e l'integrità delle postazioni installate al fine di evitare dannose manomissioni che implicherebbero rischi per l'uomo e gli animali no target, pregiudicando l'efficacia dell'intervento stesso;



Si consiglia altresì di:

- mantenere puliti i locali evitando di tenervi materiale stoccato alla rinfusa;
- non abbandonare i rifiuti ma conferirli correttamente;
- predisporre dei contenitori appositi di compostaggio domestico, collocandoli in un'ideale area dedicata;
- ove siano presenti, rimuovere dalle ciotole al termine del pasto, dei residui alimentari somministrati agli animali d'affezione e da cortile;
- ove necessario, conservare in contenitori chiusi gli alimenti per gli animali;
- provvedere negli spazi di pertinenza o nelle aree incolte al taglio periodico dell'erba e/o delle specie vegetali, evitando assolutamente depositi permanenti o temporanei di materiali o cose;
- Eliminare eventuali punti di passaggio interno/esterno, che renderebbero inefficace l'azione derattizzante.

**Il Direttore Proservice Spa  
Dott. Simone Rivano**

Referente Tecnico:  
Ottavio Siddi  
Mail: [ottavio.siddi@proservicespa.com](mailto:ottavio.siddi@proservicespa.com)

Reparto Operativo:  
TEL: 070 7058020  
PEC: [proservicespa@pec.proservicespa.com](mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com)

 <p><b>ProService S.p.A.</b>  <i>Società a controllo pubblico</i>  Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari  Tel. 0707058020 Fax 0702080022</p>	<p><b>Responsabile Sicurezza, Qualità e Ambiente</b></p>	
<p><b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.it">www.proservicespa.it</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:proservicespa@tin.it">proservicespa@tin.it</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com">proservicespa@pec.proservicespa.com</a></p>		

### **Azioni da intraprendere per la sicurezza e contrastare la proliferazione dei ratti:**

S'informa la S. V. che a seguito di sopralluogo effettuato da personale Tecnico di questo Servizio è stata riscontrata la presenza di ratti, pertanto come da "email di conferma" e allo scopo di evitare pregiudizio alla salute pubblica *si chiede* a codesta Autorità:

- tramite gli opportuni atti, di divulgare l'informazione all'utenza e cittadinanza interessata su data e orario intervento, con cinque giorni lavorativi di anticipo;
- La S. V. dovrà vigilare sul rispetto delle postazioni installate al fine di evitare dannose manomissioni che implicherebbero rischio, per animali no target, nonché l'efficacia dell'intervento stesso;

### **E' fatto assoluto divieto di:**

- Danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato.
- Toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato.
- Introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola.
- Abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all'interno delle aree pubbliche o private interessate dall'intervento.
- È fatto obbligo ai titolari di tutti i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge l'attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, di effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire ed impedire la presenza di ratti.
- L'apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a carico della ditta esecutrice dei lavori, da un'adeguata azione preventiva di derattizzazione che deve essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere, con almeno due interventi effettuati nel periodo invernale.
- In ambito urbano, i proprietari o affittuari d'immobili e/o terreni devono provvedere ad una loro adeguata manutenzione in modo da impedire l'accesso ai ratti e la conseguente formazione di focolai d'infestazione.
- Gli Uffici del Comune possono, a richiesta dei soggetti di cui ai precedenti commi n. 3,4,5, fornire le informazioni necessarie per una corretta procedura operativa nell'esecuzione degli interventi di lotta integrata al ratto.

**Il Direttore Proservice Spa**  
**Dott. Simone Rivano**

*Referente Tecnico:*  
Ottavio Siddi  
Mail: [ottavio.siddi@proservicespa.com](mailto:ottavio.siddi@proservicespa.com)

*Reparto Operativo:*  
TEL: 070 7058020  
PEC: [proservicespa@pec.proservicespa.com](mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com)



I N D I A

Conscious Care.

## ZAGOR PARAFFINATO

**Esca rodenticida pronta all'uso in blocco paraffinato**

**Per uso professionale**

Biocida PT 14 – Aut. Min. Sal. N. IT/2014/00190/AUT

### Composizione, 100 g di formulato contengono:

Brodifacoum puro		g	0,005
Denatonium Benzoato		g	0,001
Sostanze appetibili e coformulanti	q.b. a	g	100

Famiglia del principio attivo BRODIFACOUM	derivato idrossicumarinico
Modalità d'azione	per singola ingestione
Attività	svolge una specifica azione rodenticida per inibizione della vitamina K1 e conseguente alterazione nella coagulazione del sangue
Specie controllabili	ratto grigio, ratto dei tetti, topo domestico, topo selvatico, topo campagnolo

DENATONIUM BENZOATO, nome chimico	Benzyldiethyl[(2,6 xylycarbomyl)methyl]ammonium benzoate
Modalità d'azione	per ingestione
Attività	svolge una specifica azione repellente rendendo le sostanze estremamente amare
Specie che non ne percepiscono la presenza sino a 0,001 g per 100 grammi di esca	ratto grigio, ratto dei tetti, topo domestico, ecc.

### Formulazione

Nello ZAGOR PARAFFINATO il Brodifacoum è contenuto in un'esca costituita da una miscela bilanciata di sostanze alimentari in cui spiccano **semi interi di cereali** molto appetiti dai roditori. La matrice paraffinica, pur ridotta, conferisce all'esca resistenza alla elevata umidità e/o al temporaneo contatto con l'acqua. Il prodotto è pertanto particolarmente idoneo all'impiego nei siti ove altre formulazioni tradizionali possono ammuffire o perdere di efficacia in breve tempo: locali interrati, ambienti sottoposti a frequenti lavaggi, aree esterne, vasche biologiche, fognature ecc. L'esca è additivata con la sostanza amaricante denatonium benzoato che la rende estremamente amara, con la conseguenza di stimolare l'immediato rigetto della stessa in caso di ingestione accidentale da parte di bambini. In modo analogo, a seguito dell'ingestione dell'esca da parte di animali domestici, la presenza del denatonium benzoato contribuisce alla riduzione del rischio di assunzione di una dose letale. Per contro, caratteristica specifica del denatonium benzoato, è quella di non essere percepita dal palato dei roditori sino a concentrazioni dell'ordine di quella utilizzata nel formulato ZAGOR PARAFFINATO.

### Specie controllabili

ZAGOR PARAFFINATO viene facilmente ricercato e consumato da tutte le specie di roditori comunemente rinvenibili nei nostri ambiti: *Rattus norvegicus* (ratto grigio), *Rattus rattus* (ratto dei tetti), *Mus musculus* (topolino domestico).

### Proprietà

La lavorazione a cui viene sottoposto ZAGOR PARAFFINATO conferisce ai blocchetti i vantaggi della presenza della paraffina, senza penalizzare l'appetibilità che caratterizza le sostanze adescanti e aromatizzanti presenti. Il singolo blocchetto ha un peso medio di circa 20 grammi, è forato longitudinalmente per una agevole fissaggio all'interno degli erogatori e presenta sui lati maggiori una scanalatura che agevola il morso del roditore.



# INDIA

Conscious Care.

Il brodifacoum rappresenta il più recente tra gli anticoagulanti indiretti sviluppati come rodenticidi. Sua peculiare caratteristica è l'elevata tossicità acuta nei confronti degli animali bersaglio. Tale azione consente di ottenere la morte dei roditori anche a seguito di un'unica ingestione di una piccola quantità di esca.

Inoltre il brodifacoum si dimostra attivo anche nei confronti di ceppi di roditori divenuti resistenti agli altri anticoagulanti. Dalla comparazione tra i valori di tossicità acuta, nei confronti del topolino domestico, è possibile indicare il brodifacoum come due volte più efficace del difenacoum, tre più del difethialone e quattro volte rispetto al bromadiolone.

I roditori intossicati muoiono, come con gli altri anticoagulanti, senza sofferenze e pertanto non mettono in allarme gli altri individui che continuano ad assumere l'esca.

### **Dosi e modalità di impiego**

Il prodotto deve essere usato conformemente ai dosaggi consigliati e riportati in etichetta. Evitare di toccare il prodotto a mani nude. Utilizzare guanti adatti. Collocare le esche in un adeguato contenitore di sicurezza che protegga l'esca dagli agenti atmosferici, prevenga l'ingestione da parte di animali non bersaglio ed eviti la dispersione dell'esca nell'ambiente. Posizionare i contenitori presso le tane dei roditori, lungo i percorsi e nei posti dove si osserva maggior presenza.

Le dosi consigliate sono:

Topolino domestico: 40 g di esca x 10 mq

Ratto grigio: 60-100 g di esca per 10 mq

Ratto nero: 60-100 g di esca per 10 mq

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso.

Sostituire settimanalmente i contenitori con le esche, se necessario. Rimuovere giornalmente gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente. Organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane.

Alla fine del trattamento provvedere allo smaltimento dei contenitori contenenti le esche rimaste secondo le norme vigenti.

### **Avvertenze**

I contenitori con le esche devono essere posizionati in modo sicuro, al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte dei bambini e degli animali non bersaglio. Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori.

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta. Leggere e conservare la scheda di sicurezza. Non contaminare persone e animali, alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. **Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi.**

### **In caso di ingestione contattare un Centro Antiveneni**

**Antidoto:** vitamina K1

### **Confezione**

ZAGOR PARAFFINATO sotto forma di miniblock forati da 20 g, è disponibile in cartoni da 10 kg.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali : agronomi, disinfestatori, igienisti, medici, parassitologi, veterinari.