

Al Sign. Sindaci della Sardegna

Oggetto: Indicazioni tecniche relative alla gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da Covid19 (virus Sars-Cov-2)

In riferimento all'emergenza da Covid19, al fine di ridurre al minimo tutte le situazioni che possano favorire la diffusione del virus, si invia in allegato il documento redatto dall'Istituto Superiore di Sanità che ha come oggetto:

"Indicazioni ad Interim per la Gestione dei Rifiuti Urbani in relazione alla Trasmissione dell'infezione da Virus Sars-Cov-2".

Considerata la necessità di dover gestire, nello specifico, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani in modo da tutelare la Salute Pubblica ed in particolare quella dei soggetti sottoposti a isolamento fiduciario/quarantena, dei loro conviventi oltre che quella degli operatori ecologici, si segnala l'esigenza di doversi attenere scrupolosamente alle raccomandazioni contenute nel documento allegato.

Si chiede pertanto alle Amministrazioni Comunali di doversi coordinare con le ditte appaltatrici della raccolta differenziata, al fine di gestire al meglio la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti indicati nel documento allegato.

Sarà peraltro doveroso che i Comuni provvedano a divulgare tale documento a tutte le strutture socio-assistenziali presenti nel proprio territorio comunale ed ai soggetti sottoposti a isolamento o quarantena obbligatori.

L'intervento in essere è da intendersi come straordinario e da porre in atto sino a risoluzione dell'emergenza.

Confidando in una proficua collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Commissario Straordinario ATS Sardegna

Dot.  Giuseppe Carlo Steri

ATS Sardegna
Via E. Coella n.57
07100 Sassari
P. IVA: 00956500903
C.F.: 80006870909
www.atsardegna.it

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN RELAZIONE ALLA INFEZIONE DA COVID19

SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE, IN ISOLAMENTO O QUARANTENA OBBLIGATORIA

- I rifiuti prodotti a casa non devono essere differenziati;
- Adoperare due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l'altro) in utilizzo per la differenziazione;
- Posizionare i sacchetti nel contenitore (possibilmente a pedale) per l'indifferenziata;
- Gettare tutti i rifiuti domestici (umido, vetro, plastica, carta, indifferenziata) compresi fazzoletti, teli monouso, mascherine e guanti, nei suddetti sacchetti;
- Non comprimere i rifiuti con le mani e chiudere adeguatamente i sacchetti utilizzando guanti monouso;
- Gettare i guanti usati nei sacchetti nuovi preparati da posizionare nel contenitore per l'indifferenziata;
- Lavarsi subito le mani con detersivi e disinfettanti;
- I rifiuti vanno smaltiti quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (sporti fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o metterli nei cassonetti condominiali o stradali)
- Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti

SOGGETTI NON POSITIVI AL TAMPONE, NON IN ISOLAMENTO O QUARANTENA OBBLIGATORIA

Nelle abitazioni all'interno delle quali sono presenti questi soggetti, mantenere le procedure di raccolta in vigore nel proprio territorio. Sarà comunque necessario seguire le seguenti indicazioni:

- La raccolta dei rifiuti va fatta con le procedure normalmente in utilizzo;
- Se sei raffreddato usa fazzoletti di carta e gettali nella indifferenziata;
- Le mascherine o guanti monouso utilizzati vanno gettati nella indifferenziata;
- Per l'indifferenziata, utilizzare almeno doppio sacchetto (uno dentro l'altro) da posizionare all'interno del contenitore normalmente utilizzato;
- Chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, e smaltirli con le procedure già in vigore nel proprio Comune.

Fonte: I.S.S.

ATS Sardegna
Sede: Via E. Coella n.57
07100 Sassari
P. IVA: 00956500903
C.F.: 80006870909
www.atsardegna.it



Rapporto ISS COVID-19 • n. 3/2020

**INDICAZIONI AD INTERIM
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE
DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2**
Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti

aggiornato al 14 marzo 2020

**INDICAZIONI AD INTERIM
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE
DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2**

aggiornato al 14 marzo 2020

**Gruppo di Lavoro ISS
Ambiente e Gestione dei Rifiuti**

Federica Scari, Istituto Superiore di Sanità
Eleonora Bonaccori, Istituto Superiore di Sanità
Lucia Bonadonna, Istituto Superiore di Sanità
Giuseppina La Rosa, Istituto Superiore di Sanità
Marta Rossini Miera, Istituto Superiore di Sanità
Emanuela Trovati, Istituto Superiore di Sanità

Clicca questo documento come segue:

Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti, *Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2*, Versione del 14 marzo 2020, Roma: Istituto Superiore di Sanità, 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/ 2020)

Redazione e grafica a cura del Servizio Comunicazione Scientifica

© Istituto Superiore di Sanità 2020
via Regio Elena, 299 - 00161 Roma

Indice

| | |
|---|---|
| Acronimi | 3 |
| Introduzione | 4 |
| Considerazioni su aspetti legislativi | 4 |
| Raccomandazioni | 5 |
| Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria | 5 |
| Soggetti non positivi e non in quarantena obbligatoria | 5 |
| Raccomandazioni per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti | 6 |
| Raccomandazioni per i volontari | 6 |
| Conclusioni finali | 7 |

Acronimi

| | |
|-------------|--|
| DPCM | Decreto Presidente Consiglio del Ministro |
| DPI | Dispositivi di Protezione Individuale |
| DPR | Decreto del Presidente della Repubblica |
| FFP2 | Filtrante Facciale Protezione dalla Polvere media > 94 % |
| FFP3 | Filtrante Facciale Protezione dalla Polvere alta > 99 % |
| MERS | Medio East Respiratory Syndrome |
| SARS | Severe Acute Respiratory Syndrome |
| v/v | volumetricum |

Introduzione

Le presenti linee di indirizzo si basano sulle evidenze ad oggi note sulla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, ottimizzando all'esigenza di ridurre modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani improntate sul principio di causalità su tutto il territorio nazionale, come da DPCM 8 marzo 2020.

Al momento non è noto il tempo di sopravvivenza in un rifiuto domesticamente dei coronavirus in generale, e del virus SARS-CoV-2 in particolare, ma stabile una elevata percezione del rischio da parte della popolazione italiana ed anche tra gli operatori coinvolti nella raccolta dei rifiuti urbani.

Tuttavia, si deve considerare che i virus provisti di involucro peptidico (involupto) - come il SARS-CoV-2 - hanno caratteristiche di sopravvivenza inferiori rispetto ai cosiddetti virus "nudi" (senza involucro, per esempio, enterovirus, norovirus, adenovirus ecc.), e quindi sono più suscettibili a fattori ambientali (temperatura, umidità, luce solare, microbici autocidio, pH, ecc.), a trattamenti di disinfezione e biocidi.

Pertanto, limitatamente a quanto noto al momento attuale, si può prevedere che il virus SARS-CoV-2 si distasi, per analogia con altri virus con involucro, in un intervallo temporale che va da pochi minuti a un massimo di 9 giorni, in dipendenza della maticiosità, della concentrazione e delle condizioni microclimatiche. Generalmente altri coronavirus (es. virus SARS e MERS) non sopravvivono su carta in assenza di umidità, ma si ritrovano più a lungo su indumenti murvoso (su a concentrazione elevata, per 24 ore), rispetto ad esempio al cotone.

Nei presente documento viene considerata la gestione di due tipi di rifiuti, e precisamente:

1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.
2. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Considerazioni su aspetti legislativi

Per i rifiuti di cui al punto 1 la situazione ideale sarebbe riferirsi al DPR 254/2003 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" che nell'art. 2 comma 1, definisce: "Al fine del presente regolamento si intende per" ... (punto di "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" ... (lettera 2a) "i rifiuti che "provengono da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati".

Pertanto, i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal DPR 254/2003.

In tale contesto dovrebbero essere applicate le prescrizioni del DPR 254/03, nello specifico i rifiuti andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere, secondo quanto specificato

all'art. 9 "Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati", comma 5 "Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di

¹ Kampori et al. *Journal of Hospital Infection* (2020)

deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, ... devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibile, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari asettici, nocivi, ben visibile, l'indicazione indichibile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione", e all'art. 15 "I rifiuti speciali, prodotti al di fuori della struttura sanitaria, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".

Pertanto la fornitura degli imballaggi a perdere di cui sopra e la raccolta degli stessi dovrebbe essere a carico della struttura sanitaria che si avvarrà di un'azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto stesso.

Raccomandazioni

Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria

Nella consapevolezza che la procedura sopra descritta potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, si raccomandano le seguenti procedure che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti).

Si raccomanda, quindi che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i talli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a perdere.

Si raccomanda di:

- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
- non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
- evitare l'apocasso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
- smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (asportati fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettati negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Si raccomanda agli Enti preposti di istituire un servizio dedicato di ritiro da parte di personale opportunamente addestrato.

Soggetti non positivi e non in quarantena obbligatoria

Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.

A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti.

Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza compimenti, utilizzando legaccio a nastro adesivo o di smaltiti come da procedure già in vigore (esport fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettati negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Raccomandazioni per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti

Relativamente agli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti) si raccomanda l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come da gestione ordinaria, in particolare di mascherine (filtri a cariche) FFP2 o FFP3 (in quest'ultimo caso, compatibilmente con la valutazione del rischio in essere in azienda). Si raccomanda inoltre di effettuare in maniera certezza:

- la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di dipendere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo in tuta e gli indumenti a lavaggi a sequendo idonee procedure (stravaglio a temperatura di almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);
- la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarsi, ogni qualvolta l'operatore segna il proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto-oro aperto;
- la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es. sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volantini, cambio, ecc., più facilmente sanificabili. Tuttavia è da tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'appropriatore deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione. È consigliato l'uso di disinfettanti (es. a base di alcol almeno al 75% v/v) in confezione spray.

Raccomandazioni per i volontari

Poiché esistono sul territorio iniziative di volontariato atte a sostenere le esigenze di persone anziane, sole, o affette da patologie, si raccomanda quanto segue:

- I volontari non possono prelevare rifiuti presso abitazioni in cui siano presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria
- nelle abitazioni nelle quali siano presenti soggetti NON positivi al tampone, e non in isolamento o in quarantena obbligatoria, i volontari possono prelevare i rifiuti utilizzando le seguenti precauzioni e osservando norme comportamentali:
 - i) utilizzare guanti monouso, che successivamente all'uso dovranno essere smaltiti come rifiuti indifferenziati;
 - ii) non prelevare sacchetti aperti o danneggiati;
 - iii) gettare il sacchetto come da procedure già in vigore (es: apposito cassonetto dell'indifferenziato o contenitore condominiale).

Gestione rifiuti indifferenziati

I rifiuti indifferenziati dovranno essere gestiti come da procedure vigenti sul territorio e, ove siano presenti impianti di termovalorizzazione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso.

Gli operatori della raccolta dei rifiuti devono comunque attenersi alle norme igieniche precauzionali raccomandate dal Ministero della Salute, astenendosi dal servizio in caso di affezioni respiratorie e stati febbrili.